

Ronde palen gelakt om in te betonneren

Als fabrikant kunnen wij u het volgende aanbieden
Deze lijst bevat onze standaard producten
Andere afmetingen zijn ook mogelijk
Aarzel niet om ons te contacteren voor de mogelijkheden

Beschikbaar in één-laags poederlakken in
volgende standaard RAL kleuren satijn glans effen

Zwart	RAL 9005
Geel	RAL 1023
Rood	RAL 3000
Wit	RAL 9010

	Code				gewicht
	Ronde paal betonneren Bolle kop Ø 60.3 x 2 mm Totale lengte : 1000– 1200–1500 mm Roestvast staal gelakt Naadloze afwerking	RP-BT-60.3x2x1000- rvs-ral			3 kg
		RP-BT-60.3x2x1200- rvs-ral			3.5 kg
		RP-BT-60.3x2x1500- rvs-ral			4.4 kg
	Ronde paal betonneren Bolle kop Ø 60.3 x 3.6 mm Totale lengte : 1000– 1200–1500 mm Roestvast staal gelakt Naadloze afwerking	RP-BT-60.3x3.6x1000- rvs-ral			5.2 kg
		RP-BT-60.3x3.6x1200- rvs-ral			6.2 kg
		RP-BT-60.3x3.6x1500- rvs-ral			7.7 kg
	Ronde paal betonneren Bolle kop Ø 76.1 x 2 mm Totale lengte : 1000– 1200–1500 mm Roestvast staal gelakt Naadloze afwerking	RP-BT-76.1x2x1000- rvs-ral			4 kg
		RP-BT-76.1x2x1200- rvs-ral			4.6 kg
		RP-BT-76.1x2x1500- rvs-ral			5.6 kg
	Ronde paal betonneren Bolle kop Ø 88.9 x 2 mm Totale lengte : 1000– 1200–1500 mm Roestvast staal gelakt Naadloze afwerking	RP-BT-88.9x2x1000- rvs-ral			4.4 kg
		RP-BT-88.9x2x1200- rvs-ral			5.3 kg
		RP-BT-88.9x2x1500- rvs-ral			6.5 kg

	Code				gewicht
 Ronde paal betonneren Bolle kop Ø 88.9 x 3.05 mm Totale lengte : 1000–1200–1500 mm Roestvast staal gelakt Naadloze afwerking	RP-BT-88.9x3.05x1000-rvs-ral				6.5 kg
	RP-BT-88.9x3.05x1200-rvs-ral				7.8 kg
	RP-BT-88.9x3.05x1500-rvs-ral				9.7 kg
 Ronde paal betonneren Bolle kop Ø 104 x 2 mm Totale lengte : 1000–1200–1500 mm Roestvast staal gelakt Naadloze afwerking	RP-BT-104x2x1000-rvs-ral				5.5 kg
	RP-BT-104x2x1200-rvs-ral				6.5 kg
	RP-BT-104x2x1500-rvs-ral				7.7 kg
 Ronde paal betonneren Bolle kop Ø 101.6 x 3.05 mm Totale lengte : 1000–1200–1500 mm Roestvast staal gelakt Naadloze afwerking	RP-BT-101.6x3.05x1000-rvs-ral				8 kg
	RP-BT-101.6x3.05x1200-rvs-ral				9.5 kg
	RP-BT-101.6x3.05x1500-rvs-ral				11.3 kg
 Ronde paal betonneren Bolle kop Ø 154 x 2 mm Totale lengte : 1000–1200–1500 mm Roestvast staal gelakt Naadloze afwerking	RP-BT-154x2x1000-rvs-ral				8 kg
	RP-BT-154x2x1200-rvs-ral				9.5 kg
	RP-BT-154x2x1500-rvs-ral				11.3 kg
 Ronde paal betonneren Bolle kop Ø 156 x 3 mm Totale lengte : 1000–1200–1500 mm Roestvrij staal gelakt Naadloze afwerking	RP-BT-156x3x1000-rvs-ral				8 kg
	RP-BT-156x3x1200-rvs-ral				9.5 kg
	RP-BT-156x3x1500-rvs-ral				11.3 kg
 Ronde paal betonneren Bolle kop Ø 204 x 2 mm Totale lengte : 1000–1200–1500 mm Roestvrij staal gelakt Naadloze afwerking	RP-BT-204x2x1000-rvs-ral				10 kg
	RP-BT-204x2x1200-rvs-ral				12 kg
	RP-BT-204x2x1500-rvs-ral				15 kg
 Ronde paal betonneren Bolle kop Ø 206 x 3 mm Totale lengte : 1000–1200–1500 mm Roestvrij staal gelakt Naadloze afwerking	RP-BT-206x3x1000-rvs-ral				10 kg
	RP-BT-206x3x1200-rvs-ral				12 kg
	RP-BT-206x3x1500-rvs-ral				15 kg

Naadloze afwerking



Alle naden zijn gelast en naadloos afgewerkt waardoor de palen HACCP verantwoord zijn.

optie

gevuld met beton



Extra stevigheid
Minimale tot geen vervorming bij aanrijding
Maximale impactweerstand


	Gewicht per meter
Ø 60.3	14 kg
Ø 76.1	15 kg
Ø 88.9	24 kg
Ø 101.6	28 kg
Ø 104	25 kg
Ø 154	53 kg
Ø 156	57 kg
Ø 204	88 kg
Ø 206	93 kg

optie

Reflecterende band:

Hoogte per band is 55 mm. De band wordt geplaatst met een tussenafstand van 55 mm.
Ook los verkrijgbaar (om zelf te kleven)

Wit



Geel



rood



1 reflecterende band



2 reflecterende banden



optie

zwarte band:

Hoogte per band is 50 mm. De band wordt geplaatst met een tussenafstand van 50 mm.

Ook los verkrijgbaar (om zelf te kleven)

1 zwarte band



2 zwarte banden



Bestellingen en prijsaanvragen enkel mailen naar : info@axra.be